



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA  
KONTROL LABORATUVARI

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY  
AYDIN TICARET BORSASI PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY



AB-0033-T

2405234

11/24

14.11.2024

Ata Mah. 738 Sok. No:2 Bodrum, Zemin,  
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler/AYDIN

T: 0256 2116143/44/46 F: 0256 2111 01 88 E: info@aytblab.com W: www.aytblab.com

Rapor/Report No : 2405234

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
EXAMINATION AND ANALYSIS REPORT

|                                                              |                                |                                                               |                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Analiz Amacı</b><br>Purpose of Analysis                   | Özel İstek (Private Request)   | <b>Num. Ür./Son Kul. Tarihi</b><br>Production&Expiration Date | - / -                                    |
| <b>Numuneyi Gönderen</b><br>Sample Sender                    | GÖLDERE GIDA SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | <b>Num. Gönderen Adres</b><br>Sample Sender Address           | Çamköy Mh. Merkez Sk. No 318 Milas/Muğla |
| <b>Numune Kabul Tarihi</b><br>Arriving Time of Sample        | 01.11.2024                     | <b>Numunenin Seri-Parti No</b><br>Lot Number of Sample        | O1                                       |
| <b>Analiz Baş./Bit. Tarihi</b><br>Analysis Start/Finish Date | 01.11.2024 - 14.11.2024        | <b>Numunenin Sıcaklığı</b><br>Sample Temperature              | 22,3                                     |
| <b>Mühür No</b><br>Seal Number                               |                                | <b>Üretici Firma Adı</b><br>Producer Company Name             | GÖLDERE GIDA SAN. TİC.LTD.ŞTİ.           |
| <b>Numunenin Adı/Cinsi</b><br>Name/Type of Sample            | ZEYTİNYAĞI                     | <b>Numunenin Alındığı Yer</b><br>Received Place of Sample     | GÖLDERE GIDA SAN. TİC.LTD.ŞTİ.           |
| <b>Numunenin Ambalajı</b><br>Package of Sample               | Cam Şişe                       | <b>Numunenin Alındığı Adres</b><br>Received Address of Sample | Çamköy Mh. Merkez Sk. No 318 Milas/Muğla |
| <b>Numunenin Miktarı</b><br>Sample Quantity                  | 500 ml*2                       | <b>Numunenin Alındığı Tarih</b><br>Received Date of Sample    | 01.11.2024                               |
| <b>Raporun Sayfa Sayısı</b><br>Number of Pages               | 5                              | <b>İthalat Yapan Firma</b><br>Importer company                |                                          |

- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren AYTBLAB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş., TÜRKAK' tan AB-0033-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. / AYTBLAB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. accredited by TÜRKAK under registration number "AB-0033-T" for "TS EN ISO/IEC 17025:2017" as test laboratory. -Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. / The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) has signed a multilateral agreement with the European Accreditation Association (EA) and a mutual recognition agreement with the International Laboratory Accreditation Association (ILAC) on the recognition of test reports.
- Bu analiz raporu, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. / This analysis report may not be reproduced in whole or in part without permission of laboratory.
- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or seperately.
- İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. / Unsigned and unsealed reports are invalid.
- "\*" işaretli analizler akreditasyon kapsamındadır. / "\*" marked analyses are in the scope of accreditation.
- Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. / Test and/or measurements results, extended measurement uncertainties (where applicable) and test methods are provided on following pages, which are integral part of this certificate.
- Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliği k=2 olan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucu %95 oranında güvenilirlik seviyesi sağlamaktadır. / The declared expanded measurement uncertainty (multiplied by the expansion coefficient k=2) provides 95% confidence level.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. / Extended measurement uncertainties are specified when required by customer demand or legal regulations.
- Bu rapor, adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz. / This report cannot be used for judicial and administrative proceedings and for advertising purposes.
- Numune Müşteri tarafından teslim edilmiştir. Numunenin alınması, ambalajlanması, taşınması ve numune bilgilerinden kaynaklanabilecek analiz sonuçlarına etki edebilecek durumlar müşterinin sorumluluğundadır.
- Rapor numarasının yanında yer alan 'R' harfi analiz raporunun revize olduğunu belirtir. / The letter "R" next to the report number indicates that the analysis report has been revised.

Kimyasal Analiz Birim Sorumlusu  
Chemical An. Dep. Chief.  
Gıda Mühendisi Gökçen EYİNOVASI

Fiziksel Birim Sorumlusu  
Physical An. Dep. Chief  
Gıda Mühendisi Meliha Çetin ÖZEKİN

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi Sorumlusu  
Vekili  
Sample Acc. and Rep. Dep. Chief.Rep  
Laborant Emine BAŞARAN



Onaylayan / Approved by  
Laboratuvar Müdürü / Laboratory Manager  
Biyolog Özen ELGÜNLÜ

14.11.2024





**T.C.**  
**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA**  
**KONTROL LABORATUVARI**

**REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY**  
**AYDIN TICARET BORSASI PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY**

Ata Mah. 738 Sok. No:2 Bodrum, Zemin,  
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler/AYDIN

T: 0256 2116143/44/46 F: 0256 2111 01 88 E: info@aytblab.com W: www.aytblab.com

**AB-0033-T**

**2405234**

**11/24**

**14.11.2024**

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
**EXAMINATION AND ANALYSIS REPORT**

**Rapor/Report No : 2405234**

| Analiz Adı/Birim<br>Analysis                                             | Analiz Sonucu<br>Result  | Analiz Metodu<br>Analysis Method | Analiz Cihazı<br>Instrument | Ölçüm<br>Belirsizliği<br>Uncertainty | Limit Değer<br>Limit Value | Ölçüm Limiti<br>LOQ | Geri Kazanım<br>Recovery | D.<br>E.   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| * Natürel Zeytinyağında<br>Duyusal Özelliklerin<br>Değerlendirilmesi (-) |                          | COI<br>/T.20/Doc.No:15           | -                           | -                                    |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Acılık (-)                                                             | 4,4                      | COI<br>/T.20/Doc.No:15           | -                           | -                                    |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Meyvemsilik (-)                                                        | 5,0 (Yeşil)              | COI<br>/T.20/Doc.No:15           | -                           | -                                    |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Yakıcılık (-)                                                          | 4,9                      | COI<br>/T.20/Doc.No:15           | -                           | -                                    |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Kızıřma-Çamurumsu Tortu (-)                                            | 0                        | COI<br>/T.20/Doc.No:15           | -                           | -                                    |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Küflü-Rutubetli-Topraksı (-)                                           | 0                        | COI<br>/T.20/Doc.No:15           | -                           | -                                    |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Şarabımsı-Sirkemsi-Asidik-<br>Ekřimsi (-)                              | 0                        | COI<br>/T.20/Doc.No:15           | -                           | -                                    |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Islak Odun-Don Vuruęu (-)                                              | 0                        | COI<br>/T.20/Doc.No:15           | -                           | -                                    |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Bayat-Okside-Rancid (-)                                                | 0                        | COI<br>/T.20/Doc.No:15           | -                           | -                                    |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Diğerleri (-)                                                          | 0                        | COI<br>/T.20/Doc.No:15           | -                           | -                                    |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Zeytinyaęı Sınıfı (-)                                                  | Natürel Sızma Zeytinyaęı | COI<br>/T.20/Doc.No:15           | -                           | -                                    |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Toplam Biofenol Miktarı<br>Tayini (mg/kg(tyrosol cins.))               | 474                      | COI/T20/Doc.<br>No:29            | HPLC-UV                     | %11                                  |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Sterol Kompozisyonu Tayini<br>(-)                                      |                          | COI/T20.Doc.<br>No:26            | GC-FID                      | -                                    | -                          | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Kolesterol (%)                                                         | 0,28                     | COI/T20 Doc.<br>No:26            | GC-FID                      | %17                                  | ≤ 0,5                      | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Brasikasterol (%)                                                      | 0,01                     | COI/T20 Doc.<br>No:26            | GC-FID                      | %23                                  | ≤ 0,1                      | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * 2,4-Metilen-Kolesterol (%)                                             | 0,12                     | COI/T20 Doc.<br>No:26            | GC-FID                      | %7                                   |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |





**T.C.**  
**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA**  
**KONTROL LABORATUVARI**

**REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY**  
**AYDIN TICARET BORSASI PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY**

Ata Mah. 738 Sok. No:2 Bodrum, Zemin,  
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler/AYDIN

T: 0256 2116143/44/46 F: 0256 2111 01 88 E: info@aytblab.com W: www.aytblab.com

**AB-0033-T**

**2405234**

**11/24**

**14.11.2024**

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
**EXAMINATION AND ANALYSIS REPORT**

**Rapor/Report No : 2405234**

| Analiz Adı/Birim<br>Analysis                | Analiz Sonucu<br>Result | Analiz Metodu<br>Analysis Method | Analiz Cihazı<br>Instrument | Ölçüm<br>Belirsizliği<br>Uncertainty | Limit Değer<br>Limit Value | Ölçüm Limiti<br>LOQ | Geri Kazanım<br>Recovery | D.<br>E.   |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| * Kampesterol (%)                           | 3,32                    | COI/T20 Doc.<br>No:26            | GC-FID                      | %3                                   | ≤ 4,0                      | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Kampestanol (%)                           | 0,05                    | COI/T20 Doc.<br>No:26            | GC-FID                      | %16                                  |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Stigmasterol (%)                          | 1,45                    | COI/T20 Doc.<br>No:26            | GC-FID                      | %7                                   | < Kampesterol              | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Delta-7-Kampesterol (%)                   | 0,02                    | COI/T20 Doc.<br>No:26            | GC-FID                      | %17                                  |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Delta-5,23-Stigmastadienol<br>(%)         | -                       | COI/T20 Doc.<br>No:26            | GC-FID                      | %24                                  |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Klerosterol (%)                           | 1,16                    | COI/T20 Doc.<br>No:26            | GC-FID                      | %5                                   |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Beta-Sitosterol (%)                       | 90,09                   | COI/T20 Doc.<br>No:26            | GC-FID                      | %1                                   |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Sitostanol (%)                            | 0,28                    | COI/T20 Doc.<br>No:26            | GC-FID                      | %15                                  |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Delta-5-Avenasterol (%)                   | 1,73                    | COI/T20 Doc.<br>No:26            | GC-FID                      | %4                                   |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Delta-5,24-Stigmastadienol<br>(%)         | 0,56                    | COI/T20 Doc.<br>No:26            | GC-FID                      | %15                                  |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Delta-7-Stigmastenol (%)                  | 0,63                    | COI/T20 Doc.<br>No:26            | GC-FID                      | %13                                  | ≤ 0,5                      | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Delta-7-Avenasterol (%)                   | 0,30                    | COI/T20 Doc.<br>No:26            | GC-FID                      | %14                                  |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Toplam Beta-Sitosterol (%)                | 93,82                   | COI/T20 Doc.<br>No:26            | GC-FID                      | %1                                   | ≥ 93                       | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Toplam Sterol (mg/kg)                     | 876                     | COI/T20 Doc.<br>No:26            | GC-FID                      | %6                                   | ≥ 1000                     | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Eritrodil+Uvaol (%)                       | 2,35                    | COI/T20 Doc.<br>No:26            | GC-FID                      | %16                                  | ≤ 4,5                      | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Yağ Asitleri Kompozisyonu<br>Tayini ( - ) |                         | COI/T.20.Doc.No:<br>33           | GC-FID                      | -                                    | -                          | -                   | -                        | DY<br>(NI) |





**T.C.**  
**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA**  
**KONTROL LABORATUVARI**

**REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY**  
**AYDIN TICARET BORSASI PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY**

Ata Mah. 738 Sok. No:2 Bodrum, Zemin,  
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler/AYDIN

T: 0256 2116143/44/46 F: 0256 2111 01 88 E: info@aytblab.com W: www.aytblab.com

**AB-0033-T**

**2405234**

**11/24**

**14.11.2024**

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
**EXAMINATION AND ANALYSIS REPORT**

**Rapor/Report No : 2405234**

| Analiz Adı/Birim<br>Analysis     | Analiz Sonucu<br>Result | Analiz Metodu<br>Analysis Method | Analiz Cihazı<br>Instrument | Ölçüm<br>Belirsizliği<br>Uncertainty | Limit Değer<br>Limit Value | Ölçüm Limiti<br>LOQ | Geri Kazanım<br>Recovery | D.<br>E.   |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| * Kaproik Asit (C6:0) (%)        | 0                       | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %3                                   |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Kaprilik Asit (C8:0) (%)       | 0                       | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %4                                   |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Kaprik Asit (C10:0) (%)        | 0                       | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %4                                   |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Laurik Asit (C12:0) (%)        | 0                       | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %3                                   |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Miristik Asit (C14:0) (%)      | 0,01                    | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %11                                  | ≤ 0,03                     | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Palmitik Asit (C16:0) (%)      | 16,18                   | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %1                                   | 7,0 - 20,0                 | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Palmitoleik Asit (C16:1) (%)   | 1,69                    | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %2                                   | 0,3 - 3,5                  | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Heptadekanoik Asit (C17:0) (%) | 0,13                    | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %6                                   | ≤ 0,4                      | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Heptadekanoik Asit (C17:1) (%) | 0,22                    | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %7                                   | ≤ 0,6                      | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Stearik Asit (C18:0) (%)       | 2,75                    | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %1                                   | 0,5 - 5,0                  | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Oleik Asit (C18:1) (%)         | 69,21                   | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %1                                   | 55,0 - 85,0                | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Linoleik Asit (C18:2) (%)      | 8,12                    | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %1                                   | 2,5 - 21,0                 | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Araşidik Asit (C20:0) (%)      | 0,44                    | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %2                                   | ≤ 0,6                      | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Linolenik Asit (C18:3) (%)     | 0,78                    | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %2                                   | ≤ 1,0                      | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Gadoleik Asit (C20:1) (%)      | 0,26                    | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %3                                   | ≤ 0,5                      | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Eikosadienoik Asit (C20:2) (%) | 0                       | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %7                                   |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |





**T.C.**  
**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA**  
**KONTROL LABORATUVARI**

**REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY**  
**AYDIN TICARET BORSASI PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY**

Ata Mah. 738 Sok. No:2 Bodrum, Zemin,  
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler/AYDIN

T: 0256 2116143/44/46 F: 0256 2111 01 88 E: info@aytblab.com W: www.aytblab.com

**AB-0033-T**

**2405234**

**11/24**

**14.11.2024**

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
**EXAMINATION AND ANALYSIS REPORT**

**Rapor/Report No : 2405234**

| Analiz Adı/Birim<br>Analysis                         | Analiz Sonucu<br>Result | Analiz Metodu<br>Analysis Method | Analiz Cihazı<br>Instrument | Ölçüm<br>Belirsizliği<br>Uncertainty | Limit Değer<br>Limit Value | Ölçüm Limiti<br>LOQ | Geri Kazanım<br>Recovery | D.<br>E.   |
|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| * Behenik Asit (C22:0) (%)                           | 0,11                    | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %8                                   | ≤ 0,2                      | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Erüsik Asit (C22:1) (%)                            | 0                       | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %12                                  |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Dokosadienoik Asit (C22:2) (%)                     | 0                       | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %8                                   |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Lignoserik Asit (C24:0) (%)                        | 0,08                    | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %11                                  | ≤ 0,2                      | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Nervonik Asit (C24:1) (%)                          | 0                       | COI/T20.Doc.<br>No:33            | GC-FID                      | %6                                   |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Peroksit Sayısı Tayini (meq aktif oksijen/kg yağ)  | 3,19                    | TS EN ISO 3960                   | -                           | %10                                  | ≤ 20                       | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Serbest Yağ Asitliği Tayini (% (oleik asit cins.)) | 0,29                    | TS EN ISO 660                    | -                           | %7                                   | ≤ 0,8                      | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| * Trilinolein Sayısı Tayini (%)                      | 0,13                    | IUPAC 2.324                      | HPLC-RID                    | %9                                   |                            | -                   | -                        | DY<br>(NI) |
| E Vitamini Miktarı Tayini (mg/kg)                    | 524                     | TS EN 12822                      | HPLC-FD                     | %16                                  |                            | 30                  | -                        | DY<br>(NI) |

- Analiz sonuçları birinci sayfada özellikleri belirtilen ve laboratuvarımıza teslim edilen numune için geçerlidir. / Analysis results are valid for the sample whose properties are specified on the first page and delivered to our laboratory.)

- Müşterinin uygunluk beyanı talep ettiği durumlarda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2 %95) ilgili parametreler için bulunan sonuç; sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise 'uygun değil' olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içerisinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar 'uygun olarak' değerlendirilir. / In cases where the customer requests a declaration of conformity, the result found for the relevant parameters in the confidence interval determined by the laboratory (k=2 95%); 'not applicable' if the measurement uncertainty is added to the result above the upper limit given in the legislation or if the measurement uncertainty is subtracted from the result, it is below the lower limit given in the legislation. is evaluated. Results that are within or equal to the legislative limits determined are evaluated as 'appropriate'.

Kısaltmalar / Abbreviations :

D(E) : Değerlendirme (Evaluation) - U(P) : Uygun (Pass) - UD (NA):Uygun Değil (Not Available) - DY(NI) : Değerlendirme Yapılamadı (Not Interpreted)

